

C•mix



**SIMPLY
MIXING**

C•mix
M1000

C•mix
M1400

by © Collomix

NEO!

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Comix M1000



- Ισχυρό και ανθεκτικό εργαλείο μονής σχέσης μετάδοσης
- Μεγάλο εύρος εργασιών ανάμειξης, έως 40 λίτρα
- Μοντέρνα και εργονομική σχεδίαση για ξεκούραστη ανάμειξη



- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα με διακόπτη ασφαλείας
- Σύγχρονη τεχνολογία μηχανικών μερών για αξιόπιστη λειτουργία στο εργοτάξιο
- Εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο που προστατεύει από χτυπήματα, φθορές και εξωτερικά στοιχεία διάβρωσης (σκόνες, νερό)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς:	1.010 Watt/230 V
Διατομή αναδευτήρα Ø:	120 mm/HEXAFIX
Μεγ. ταχύτητα περιστροφής:	630 σ.α.λ.



- Αναδευτήρας υψηλής ροπής για βαριά υλικά έως 70 λίτρα
- Μετάδοση κίνησης 2 ταχυτήτων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση ισχύος και ευέλικτη εφαρμογή
- Μοντέρνα σχεδίαση
- Βέλτιστος σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας



- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα με διακόπτη ασφαλείας
- Σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα για αξιόπιστη και συνεχή λειτουργία
- Ελάχιστη φθορά λειτουργίας
- Εξωτερικό μεταλλικό πλαίσιο που προστατεύει από χτυπήματα και φθορές και εξωτερικά στοιχεία διάβρωσης (σκόνες, νερό).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς:	1.400 Watt/230 V
Διατομή αναδευτήρα Ø:	140 mm/HEXAFIX
Μεγ. ταχύτητα περιστροφής:	400/620 σ.α.λ.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ
HEXAFIX



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡ



Η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΤΑΛΗΛΟΥ
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Μέγιστη Ποσότητα Ανό

Χρώματα

Βερνίκια, Επικαλυπτικά

Αυτοεπιπεδούμενα υλικά

Λάσπες, επιχρίσματα π

Συγκολλητικά κονιάματα

Ριπολίνες, Γυαλιστερά Χ

Κόλλες πλακιδίων

Επιχρίσματα

Κονιάματα τοιχοποιίας


Τσιμεντοκονίες δαπέδω

Κονιάματα εποξειδικής



Ο καινοτόμος σύνδεσμος
για την προσαρμογή των
αναδευτήρων χωρίς τη χρήση
εργαλείων - ξεκούραστα,
πρακτικά και γρήγορα.






	Comix 1000	Comix 1400
Χμειξίης	40 λίτρα	70 λίτρα

	FM 120 HF	
υλικά	FM 120 HF	
ά	KR 120 HF	KR 140 HF
ρόσφυσης	KR 120 HF	KR 140 HF
α	KR 120 HF	KR 140 HF
κρώματα	KR 120 HF	KR 140 HF
	KR 120 HF	KR 140 HF
	WK 120 HF	WK 140 HF
	WK 120 HF	WK 140 HF
ν	WK 120 HF	MK 140 HF
ρητίνης	WK 120 HF	MK 140 HF

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Κάθε εργασία απαιτεί το κατάλληλο υλικό, έτσι και εμείς σχεδιάσαμε το κατάλληλο πτερύγιο για κάθε υλικό. Προτεραιότητα για μας είναι η ταχύτητα ανάμειξης ενός ομοιογενούς υλικού χωρίς εγκλωβισμένο αέρα ή άλλα ανεπιθύμητα στοιχεία. Με λίγα λόγια, το υλικό πρέπει να αναμιγνύεται γρήγορα και ολοκληρωμένα. Για το λόγο αυτό, κάθε τύπος αναδευτήρα σχεδιάζεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι για παράδειγμα, η κατεύθυνση ροής του υλικού κατά την ανάμειξη. Έτσι έχουμε ένα πτερύγιο που ωθεί το βαρύ υλικό προς τα επάνω με βέλτιστο τρόπο, ενώ ένα άλλο τεμαχίζει αποτελεσματικά τους σβόλους μέσα στη μάζα και ένα τρίτο πιέζει το ρευστό με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω, χωρίς να υπάρχει τυχαία διασπορά υλικού (πιτσίλισμα).

Κατασκευή των πτερυγίων με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διασφαλίζοντας την διατήρηση υψηλής ποιότητας, αθόρυβη και ασφαλή περιστροφή, καθώς και βέλτιστο χρόνο ζωής.



Comix - ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΑ 'ΕΡΓΑΛΕΙΑ'



- Εντυπωσιάζει με την ποιότητα και την αξιοπιστία του
- Πρωτοποριακή τεχνολογία του εξοικονομεί χρόνο και χρήματα, ή απλά, λιγότερος χρόνος ανάμειξης, γρηγορότερα αποτελέσματα
- Το μόνο Εργονομικά Σχεδιασμένο για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειριστή

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Collomix – Ο «ειδικός» στις αναμείξεις

Πετυχημένη ανάμειξη με το σύστημα της Collomix:

- Ισχυρή και αξιόπιστη μετάδοση ισχύς, που δεν θα σας εγκαταλείψει
- Νέα καινοτόμος προσαρμογή πτερυγίων – HEXAFIX
- Το κατάλληλο πτερύγιο για το κατάλληλο υλικό.

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Γερμανία

Τηλ.: +49 (0) 84 58 32 98-0
Φάξ: +49 (0) 84 58 32 98-30
E-mail: info@collomix.de
Web: <http://c-mix.collomix.com>



Η C•mix είναι μια μάρκα της Collomix.